

30503-331 / 53 / 2014 AZETK.

KIVITELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az **Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet**, mint Megrendelő
(a továbbiakban: **Megrendelő**),

Székhely: 6327 Állampusztá, Központ 1.
Törzskönyvi szám: 752116
Adószám: 15752112-2-51
Aláírássra jogosult képviselője: dr. Füzesi Viktor bv. ezredes

másrészről a **LENKÓ Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**, mint Vállalkozó
(a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Cégbejegyzés száma/kelte: 01-09-361195
Adószám: 10781797-2-43
Bankszámla száma: MagNet Bank Zrt. HUF 16200223-10002285
Aláírássra jogosult képviselője: Lengyel Gábor
tel: 20/934-9543 és 1/206-3598 és 1/203-1228
fax: 1/203-1218

között, alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **KEOP-2014-4.10.0/K-** számon támogatott „**Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Naperőműve**” projekt kivitelezési munkáinak teljesítését.

A szerződéses munkák műszaki tartalmát a rendelkezésre álló pályázati dokumentáció, az annak részét képező műszaki dokumentáció és költségvetési kiírás, az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk, és a Vállalkozó közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata határozzák meg.

2. Kötelezettségek

2.1 A Vállalkozási Szerződésben foglalt munkákat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás nyújtásával végzi el a rendelkezésére bocsátott dokumentáció alapján, a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások alapján, az MSZ szerinti I. osztályú minőségben.

A Vállalkozó a hatályos magyar jogszabályok szerint szavatol, valamint áll jót azért, hogy a jelen szerződés szerinti munkák a teljesítés igazolásának időpontjában minden tekintetben megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak

és az első osztályú minőség követelményeinek. A Megrendelő a teljesítés minőségével kapcsolatos jogait a hatályos magyar jogszabályok, különösen a kivitelezési munkák kötelező alkalmassági idejére vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott időtartamon belül gyakorolhatja a teljesítésigazolás kiadásától kezdődően.

A Vállalkozó tudomással bír arról a körülményről, hogy az általa elvégzendő munka eredményének az érintett intézmény jellegéből eredő fokozott igénybevétel miatt különösen tartósnak kell lennie. A Vállalkozó ennek tudatában és ismeretében vállalja az első osztályú minőségben történő munkavégzést.

Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munka a jelen szerződés szerinti határidőre elkészül ugyan, de nem első osztályú minőségben, és azt az ajánlatkérő emiatt nem veszi át, úgy a Vállalkozó 15 napon belül köteles a teljesítést első osztályúvá tenni.

A Vállalkozó vállalja, hogy az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területére belépő munkavállalói rendelkeznek bejegyzés nélküli erkölcsi bizonyítvánnyal, melyet kérésre bemutatnak.

A büntetés-végrehajtási sajátosságokra tekintettel a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott projekt kivitelezési munkáinak megkezdését megelőzően 5 munkanappal írásban köteles megküldeni a szerelést végző személyek nevét és adatait (születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, személyi igazolvány szám), valamint az intézet területére behajtó gépjármű adatait (típus, szín, forgalmi rendszám).

2.2 Szabványok

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében szállított termékek és nyújtott szolgáltatások megfelelnek az EU-s jogszabályokban, az EU-s szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.

2.3 Ellenőrzések és vizsgálatok

2.3.1 A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek.

E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a gyártómű telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a vizsgálatra kijelölt személyt illetően.

2.3.2 Amennyiben a vizsgálat a Vállalkozó telephelyén történik, úgy a vizsgálatot végzők számára térítésmentesen biztosítani kell az összes ésszerű feltételt és segítséget - beleértve a rajzokat és üzemeltetési adatokat tartalmazó dokumentációkat.

2.3.3 Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a szerződésben meghatározott műszaki feltételeknek, úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek megfeleljenek a műszaki feltételeknek.

2.3.4. A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzése érdekében eljár. A Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait, az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

2.4 Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet naplóbejegyzés útján Megrendelő képviselőjétől átveszi kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagoknak és a kiépített környezetnek az átalakítással nem érintett részeit, elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.

A munkaterület átadásáról, átvételéről a szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket, és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

2.5 Azoknak az engedélyeknek a beszerzése, amelyek a kivitelezés megkezdése után és a munkálatok végzése által válnak szükségessé a Vállalkozó feladatát és költségét képezi (pl. területfoglalási engedély, bontási hulladék befogadási engedély, forgalom korlátozás stb.).

2.6 A Vállalkozónak kötelezettsége lehetővé tenni, hogy a Megrendelő hivatalos képviselője bármely elfedésre kerülő munkálatot megvizsgálhasson. A Vállalkozónak a vizsgálatok előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell a Megrendelőt.

2.7 A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiány, vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, kivéve a Megrendelő külön őrzött ingóságait.

2.8 A Vállalkozó a kivitelezés helyszínén építési naplót vezet a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezete szerint. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: a Megrendelő, a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó és a Tervező képviselője.

2.9 Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be. A napelem feleljen meg az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

2.10 Vállalkozó a kiírásnak megfelelően, a rendelkezésére bocsátott pályázati és tervdokumentáció és a költségvetési kiírás szerint tett ajánlatot.

2.11 A kivitelezési munkák készre jelentése a Vállalkozó feladata.

Vállalkozó köteles az elkészült munkát a megrendelőnek illetve a műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt 8 nappal korábban köteles értesíteni készrejelentéssel.

2.12 A szerződéses munkák teljesítése esetén Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 napon belül összehívni.

Az átadás után próbaüzemi időszaknak minősül minimum 8 nap üzemelés. A vállalkozónak hibaelhárítás érdekében azonnali intézkedési kötelezettsége van.

2.13 A kivitelezés lezárása után, az átadás-átvételtől számítva Vállalkozó köteles 1 év garanciaidőt vállalni, melyben köteles az esetlegesen felmerülő javításokat – amennyiben azok igazolhatóan a kivitelezéskor elkövetett hibák miatt merültek fel – díjmentesen elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a garanciális javításokat többszöri felszólításra sem végzi el, Megrendelő jogosult Vállalkozó terhére 3. személy bevonásával orvosolni a problémákat. Szavatosság a hatályos jogszabályok szerint.

3. Határidők

3.1 Megrendelő a munkaterületet az „Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Naperőműve” című pályázat támogatásáról szóló döntés kézhezvételét követően biztosítja.

3.2 A vállalkozási munkák befejezésének határideje: az „Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Naperőműve” című pályázat támogatásáról szóló döntés kézhezvételét követő 150 naptári nap.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama beleszámít, azaz a kivitelezés befejezési határidejébe a sikeres műszaki átadás-átvétel beletartozik.

3.3 A hiánypótlás lezárásának határideje: további 8 nap.

3.4 A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében.

4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése

4.1 A Vállalkozónak a termékek leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerződésben meghatározott határidőre kell elvégeznie.

4.2 A Vállalkozó önhibájából fakadó késedelmes teljesítése folytán a Vállalkozóra az alábbi szankciók alkalmazandók: késedelmi kötbér, a szerződésszegés miatti elállás.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó szerződéses árnak az 0,05%-a, de maximum 10%-a.

4.3 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozója) számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

5. Irányítás és koordináció

5.1 Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán rendelkezéseket és utasításokat adni, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződésben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat felek az Építési Naplóban rögzítik.

5.2 Vállalkozónak olyan alkalmas képviselőt kell kijelölnie, akit a Megrendelő és a szakhatóságok elfogadnak, és akit a Vállalkozó felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon.

A Vállalkozó képviselője a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.

5.3 A Megrendelő ellenőrzi a Vállalkozót a vállalkozási munkálatok előrehaladásában, az előkészítési, gyártási és kivitelezési munkafolyamatok során.

5.4 A felek külön rögzített időpontban és helyszínen, legalább kéthetente egy alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét fél automatikusan meghívhatja saját szerződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket.

5.5 A Kbt. 128. §-ában foglaltak szerint lehet alvállalkozót igénybe venni.

6. Kivitelezés

6.1 Vállalkozó a helyszínt megtekintette, a szerződésben foglaltakat az adott körülmények pontos ismeretében vállalja.

6.2 A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen, saját konténerében tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása.

A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes építményt legkésőbb az átadás-átvétel napjáig. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadnia.

6.3 A munkavégzés Megrendelő által engedélyezett ideje munkanapokon 8.00 órától 17.30 óráig tart, de a munkavégzés idejét Feleknek egyeztetniük kell a munkaterület átadás-átvétel során, melyet írásban kell dokumentálni. A Megrendelő előzetes hozzájárulásával a munkaszüneti napokon történő munkavégzés illetve hétköznapi túlóra is engedélyezett.

6.4. Vállalkozó munkavégzése során a jelen szerződés mellékleteiben foglalt munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat valamint a Rendszabályt betartani köteles.

7. A szolgáltatás és okmányai

7.1 A vállalkozási munkákról rész- és vég átadási jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást rögzíteni kell az építési naplóban is. A munka befejezésekor tartandó eljárásra az illetékes villamos energia szolgáltatót is meg kell hívni.

7.2 A szolgáltatás befejezettnek tekintendő a műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv, és a hiánypótlási jegyzőkönyvben foglaltak realizálása után.

8. Vállalkozói díj

8.1 Árak

A Vállalkozó által az építés-kivitelezési tevékenységre vonatkozó egységárak árai nem térhetnek el a Vállalkozó által az ajánlatban megadott áraktól.

8.2 A jelen szerződésben foglalt munkák – az átadott tervdokumentációnak megfelelően történő megvalósításhoz kötött – vállalkozási díja:

NETTÓ	82 632 000.-Ft
ÁFA:	22 310 640.-Ft
BRUTTÓ	104 942 640.-Ft

azaz bruttó száznégymillió-kilencszáznegyvenkettőezer-hatszáznegyven forint.

A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák teljes költségét, - beleértve megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót, díjat.

8.3 A vállalkozói díj a Vállalkozó rendelkezésre bocsátott pályázati és tervdokumentációból, és/vagy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevői kérdésekre tekintettel pontosított költségvetési kiírásból meghatározható műszaki tartalomra vonatkozik. A vállalkozó feladatát képezi továbbá a hálózati szolgáltató csatlakozási engedélyének megszerzése.

9. Fizetési feltételek

9.1 A jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő fizetést a szerződéses ár pénznyemében (Ft) kell teljesíteni.

9.2 A Megbízó kijelenti, hogy jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban a Környezet és Energia és Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretében elnyert támogatásból valósul meg. A projektet a KEOP keretén belül az Európai Unió, a Magyar Kormány együttesen finanszírozza. Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére az „*Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Naperőműve*” című projekt terhére kerül sor.

A Vállalkozó számlái kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogsult. A kifizetés az un. szállítói finanszírozási mód alkalmazásával történik.

- a Vállalkozó számlája 3 példányban a teljes építési tevékenységre vonatkozóan, megfelelően aláírva, feltüntetve a Megrendelő nevét és címét, pályázat azonosítószámát;

- teljesítés-igazolás egy eredeti példánya;

9.3 Megrendelő a Kbt. 131. § (2) bekezdés és a 4/2011 (I.28.) Korm. rend. - a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről -57/A. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előlegigénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.

Vállalkozó az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult a Megrendelő, illetve a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani. Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (6) bekezdése szerint.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Támogató javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

9.4 Vállalkozó 50%-os részszámla kibocsátásra jogosult, melynek ütemezése a pénzügyi műszaki ütemterv szerint történik. A részszámla kibocsátása a projekt részeként telepítendő szolár panelek szállítását követően történhet.

9.5 Vállalkozó kizárólag a szerződés maradéktalan, határidőre történő teljesítése és az erről készített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele után jogosult végszámlája benyújtására.

9.6 Tekintettel arra, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esik, ezért Vállalkozó tudomásul veszi, Megrendelő az Art. 36/A. § szerint teljesíti.

10. Egyéb feltételek és megállapodások

10.1 Jelen szerződés a Megrendelő és a Támogató Szervezet között megkötendő Támogatási Szerződés aláírásának napját követő első munkanapon lép hatályba, és határozott időre, a benne foglaltak teljesülésének idejére szól. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben megjelölt pályázati támogatást nem nyeri el, a szerződés megszűnik, minek következtében a felek mentesülnek e szerződésben meghatározott minden szerződéses kötelezettségük alól.

10.2 A kivitelezési munkák ütemterve *(ajánlattevő ajánlata szerint)* jelen szerződés mellékletét képezi.

10.2 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

10.3 VIS MAIOR

10.3.1 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, a szerződés mulasztás miatti felmondásával, vagy megrendelői elállással, ha / és amennyiben késedelmes teljesítése kizárólag vis major eredménye.

10.3.2 A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk (ide nem értve a vállalkozó szervezetében felmerült sztrájkot), háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

10.3.3 Vis majorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

10.3.4 A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 60 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítést küld.

10.4 Értesítések

10.4.1 Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban - postai levélben, e-mailben vagy telefaxon - kell megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni.

10.4.2 Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján attól függően, melyik van később.

10.5. Jelen szerződés csak a mellékletként csatolt:

10.5.1. műszaki és pénzügyi ütemtervvel heti bontásban,

10.5.2. árazott tételes költségvetéssel

10.5.3. a jelen szerződésben meghatározott munkákra is kiterjedő felelősségbiztosítással (amely min. 5.000.000 Ft/káresemény kárértékű és min. 50.000.000 Ft éves kárértékű)

együtt érvényes, melyet Vállalkozó 6-6. példányban bocsát rendelkezésre a szerződés aláírásának időpontjára.

10.6. Tovább a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Biztonsági Melléklet, valamint a Munka- és tűzvédelmi melléklet, melyet aláírásával Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint vállalja, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókat, általa megbízott személyeket annak tartalmára vonatkozóan kioktatja.

10.7. A Vállalkozó vállalja, hogy a Bv. Intézetre, a személyi állomány tagjaira, valamint a fogvatartottakra vonatkozó, tudomására jutott információkat megőrzi, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen módon ki nem szolgáltatja. Tudomásul veszi, hogy az e pontban meghatározott kötelezettségvállalás a Megrendelő részéről olyan jelentős követelmény, amely nélkül a szerződést nem kötötte volna meg.

10.8 A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

10.9 A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az előző bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.10 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

11. A szerződés megszűnése

11.1 Felek a szerződés teljesítésében érdekeltek, ezért annak megvalósulása érdekében mindent megtesznek.

11.2 A szerződés egyoldalú megszüntetésére – elállás – csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás

megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.

11.3 A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha:

- a Megrendelő a jelen szerződésben a feladat ellátásához szükséges kötelezettségeit írásbeli felszólításra – megfelelő határidőre – nem teljesíti.

11.4 A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, ha:

- a Vállalkozó saját vagy közreműködője hibájából a feladatát megfelelő határidőre felszólítás ellenére sem teljesíti, a póthatáridőt elmulasztja,
- a Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás kezdődik, és a feladat elvégzése erre tekintettel előre láthatóan nem teljesíthető,
- a Vállalkozó nem megfelelően teljesít.

11.5 A szerződéstől elálló fél, a másik féltől teljes kárának megtérítését megegyezés alapján, illetve ennek sikertelensége esetén peres eljárásban jogosult érvényesíteni.

11.6. Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, mely körülményre Vállalkozó figyelmét a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban felhívta. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre a Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

12. Vitás kérdések rendezése

12.1 Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

12.2 Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat a pertárgy értékétől függően a Megrendelő székhelye szerinti megyei, illetve fővárosi bíróság elé kell utalni.

* fahadnagy, Tövegynek

13. Kapcsolattartás (szerződéskötéskor kerül kitöltésre)

A felek közötti kapcsolattartás céljából az alábbi címek használandóak:

Megrendelő

Megrendelő megbízottja: Varga Andrea

bv. főhadnagy

Mobil:

Tel./fax: 06-78/407-860, 06-78/408-351

e-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu

Cím: 6327 Állampuszta, Központ 1.

Vállalkozó

Felelős műszaki vezető: Tóth István
Mobil: 20/945 3875
Tel./fax: 1/203 1218
e-mail: itoth@lenko.hu
Cím: 1116 Budapest, Építész u. 8 – 12.

A kivitelezés műszaki ellenőrének személyéről megrendelő írásban tájékoztatja vállalkozót.

14. Alkalmazandó jogszabályok

14.1 A szerződés értelmezésére vonatkozóan a Magyarország Polgári Törvénykönyve és Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.

14.2 A tárgyi szerződés mindennemű módosítása csak a Közbeszerzési törvényben meghatározottak alapján történhet.

A jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budapest, 2014.07.

LENKÓ

Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
e-mail cím: lenkokft@lenko.hu
Adószám: 10781797-2-43
3.

.....
ügyvezető igazgató
Vállalkozó képviselőként

Megrendelő részéről ellenjegyezte:

Dr.
megrendelő jogtanácsosa


Állampusztá, 2014. 07. 17.

.....

dr. Füzesi Viktor bv. ezredes
intézetparancsnok
Megrendelő képviselőként

az Áht. 37. (1) bek. alapján:

.....
gazdasági vezető
Megrendelő képviselőként



1 BIZTONSÁGI MELLÉKLET

1. A szerződés alapján az intézet területén dolgozó, és nem a büntetés-végrehajtás alkalmazásában álló személy(ek) [a továbbiakban: dolgozók] beléptetése és kiléptetése, az intézetparancsnok által jóváhagyott dolgozói névsor alapján történik.
2. Azon személyek, akik nem szerepelnek a dolgozói névsoron, nem léphetnek be az intézet területére.
3. Az intézetbe a dolgozók be-, és kiléptetése meghatározott időben, egyszerre történik.
4. A büntetés-végrehajtási szerv területére belépő dolgozók kötelesek a büntetés-végrehajtási szerv rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartani.
5. A dolgozók intézetbe történő be-, és kilépése kizárólag személyazonosságuk megállapítását követően történhet.
6. Alkohol, kábítószer, vagy egyéb bódító hatású szer befolyása alatt álló személy az intézet területére nem léphet be.
7. Amennyiben az érintett(ek) a be-, és kiléptetéssel kapcsolatos előírásoknak nem tesznek eleget, a be-, és kiléptetés nem hajtható végre.
8. Az intézet által biztosított, kitűzött a dolgozók az objektumok területén kötelesek viselni.
9. A munka felügyeletére kijelölt büntetés-végrehajtási alkalmazott az intézet rendjével, biztonságával összefüggő utasításait a dolgozók kötelesek végrehajtani.

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja feladatának jogszerű teljesítése során, amennyiben más intézkedés nem vezet eredményre, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott kényszerítő alkalmazására jogosult és köteles.

A 1995. évi CVII. törvény 17. § (2) alapján kényszerítő eszköz alkalmazható azzal a személlyel szemben, aki

- a) a bv. szerv által fogvatartott személy életét, testi épségét, személyes szabadságát vagy a fogvatartás biztonságát sérti, illetve veszélyezteti;
- b) a bv. szerv területén annak rendjét, biztonságát sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít;
- c) a bv. szerv, illetve a személyi állomány tagja ellen támad, a személyi állomány tagját a feladatának ellátásában akadályoz, vagy intézkedésre kényszerít;
- d) a bv. szerv vagyonát rongálja, és azt felhívás ellenére sem hagyja abba;
- e) a 13. § (4) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít. (azaz a személyi állomány tagja a szolgálati (munkaköri) feladatának ellátása során - az illetékes hatóság intézkedéséig - a bíró, az ügyész, illetve az eljárásban közreműködő más hivatalos személy részére, az e személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát sértő vagy közvetlenül veszélyeztető cselekmények megakadályozása érdekében - feladata végrehajtásának a veszélyeztetése nélkül - köteles a

szükséges segítséget megadni. A szolgálati feladat végrehajtásának elsődlegessége mellett a segítségnyújtás szükségességéről a konkrét körülmények értékelésével a személyi állomány jelenlévő tagja dönt)

10. A munkavégzéshez szükséges eszközökön kívül az intézetbe tilos behozni:

- Lőfegyvert, gáz- és riasztó fegyvert, fegyverutánszatot;
- Szúrásra, vágásra, ütésre, sokkolásra alkalmas eszközöket (pl.: kés, olló, boxer, ólmosbot, dobócsillag, lánc, elektromos sokkoló);
- Maró, robbanó, gyúlékony és ingerlő anyagokat (pl.: sav, lúg, lőpor, gázspray);
- Alkoholt, kábítószeret;
- Rádiótelefont, rádió adó-vevő készüléket;
- Hang, kép rögzítésére alkalmas eszközöket (pl.: videokamera, fényképezőgép, magnetofon)
- Minden olyan egyéb eszközt, anyagot, amely emberi élet kioltására, súlyos testi sértés okozására, közveszély okozására, szökés, támadás elkövetésére alkalmas, illetve az intézet biztonságát más módon veszélyeztetheti.

A munka - és tűzvédelmi melléklet az intézet területén külső munkavállaló (vállalkozó) által végzett munkákat szabályozó szerződésekhez

A Vállalkozó vállalja, hogy az intézet területén általa, vagy az alkalmazásában álló munkavállalók által folytatott munkavégzés során betartja, betartatja az alábbiakat: Az intézet területére kiphentén, józan, kábító és egyéb bódító szerektől mentes állapotban, a munkához megfelelő öltözetben jelenik meg.

Köteles:

- A munkahelyén fegyelmezetten viselkedni, a munkahelyi rendet és biztonságot megteremteni és megőrizni.
- A munka megkezdése előtt meggyőződni a biztonságos munkavégzés körülményeiről.
- Vigyázni önmaga, munkatársai és minden a munkaterület területén tartózkodó személy egészségére, testi épségére.
- Minden munkabalesetről tájékoztatni az intézet munka- és tűzvédelmi vezetőjét.
- A bekövetkezett baleset helyszínét érintetlenül hagyni és azt minden változástól megőrizni míg a további munkavégzésre, vagy változásra engedélyt nem kap. Ez alól csak a sérült kimentése, vagy újabb baleset, illetve tüzeset megakadályozása érdekében van kivétel.
- A dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani. (Dohányozni csak kijelölt dohányzóhelyen szabad. Égő dohányneműt, cigarettát, gyufát olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat TILOS.)
- A közlekedő utakat, folyosókat és tűzvédelmi felszereléseket mindig szabadon hagyni, ott anyagot tárolni, eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Ezek az útvonalak tűz esetén tűzoltási, illetve menekülési útvonalként jönnek számításba.
- Ismerni a munkaterületén rendszeresített tűzvédelmi berendezések (kézi tűzoltókészülékek, fali tűzcsapok, kézi tűzjelzés-adó) elhelyezkedését és tűz esetén azok üzembehelyezését, használatát. Üzemképtelen állapotúnak vélt tűzoltó készülékek észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a munka- és tűzvédelmi vezetőt.

2 - Tűz észlelése esetén értesíteni kell egy, az intézet hivatásos állományú tagját és ezzel egyidőben a tűz oltását a lehetőségekhez mérten meg kell kezdeni. Továbbiakban a biztonsági tiszt utasításai alapján eljáró hivatásos állományú tag utasításait kell követni.

3 - A tűzjelzés történhet kiáltással („Tűz van! Tűz van!”), kézi tűzjelzésadó benyomásával, illetve telefonon vagy egyéb hírközlő eszközön keresztül, valamint futár útján.

Amennyiben a munkavégzés tűzveszélyes tevékenységgel jár, a következők szerint kell eljárni:

- Külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával és a munka- és tűzvédelmi vezetővel egyeztetni kell, akik azt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kötelesek kiegészíteni.

3 sz. melléklet

PÉNZÜGYI-MŰSZAKI ÜTEMEZÉS
Állampusztas-Solt Objektumok naperőműve

Dátum: 2014. (heti bontásban).	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Műszaki ütemezés																						
Szerzőléskötés																						
Napelemek szállítása																						
Állványozás																						
Villanyszerelési munkák																						
Tartószerkezet elhelyezése																						
Napelemek elhelyezése																						
Napelemek villamos bekötése																						
Rendszer készszerelése, üzembe helyezés																						
EDF-DÉMÁSZ részére történő átadás																						
Műszaki átadás-átvétel																						
Hiany pótlások																						
Pénzügyi ütemezés																						
I. részátvétel benyújtása 41.316.000,- Ft + Áfa																						
Végátvétel benyújtása 41.316.000,- Ft + Áfa																						

.....
 /cégszerző aláírás/
 1/5/14

.....
 Készítette:
 Székhely: 1177 Budapest, Erőss ut. 8-12.
 E-mail: info@erocenterko.hu
 Adószám: 10781797-2-48

Kelt: Budapest, 2014. év július hó 02. nap

151

**LENKÓ Energetikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Tel.: 206-3698 Tel./Fax: 203-1218
Adószám : 10781797-2-43

Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Állampusztai Objektum
Napelem rendszer létesítése

Villamos engedélyezési terv

Azonosító: BVI-0474
Revízió: -
Készült: 2014.06.20.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	34.927.430	3.290.950
1.1 Közvetlen önköltség összesen	34.927.430	3.290.950
2.1 ÁFA vetítési alap		38.218.380
2.2 Áfa	27.00%	10.318.963
3. A munka ára		48.537.343

Aláírás

LENKÓ
Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Tel.: 206-3698 Fax: 203-1218
Adószám: 10781797-2-43

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-005-3.1-0110031 (5) ÖN Védőcső elhelyezése földfúrással, átsajtolással, varrat nélküli acélcsőből, csőátmérő: 100 mm Fekete acélcső MSZ 120/1, A 37 X, 4" sima 15 m	6.700	16.750	100.500	251.250
2	15-012-6.1 (7) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 100 m ²	0	3.520	0	352.000
3	21-011-9.1.1 (18) ÖN Villanszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 100 m	0	1.450	0	145.000
4	K34-011-31.2.1.1-0193281 (26) Pontmegfogásos homlokzati rendszer kialakítása, előkészített szerkezetből, 38, illetve 30°-os szögben döntött cserép tetőre, napelemtáblák rögzítésére, előkészített szerkezetből, csavarkötéssel, rögzítő elemekkel szerelve, 1000 mm szélességű rászterig Felszerelő rendszer napelemekhez. 2 klt	250.000	150.000	500.000	300.000
5	K53-001-1 A tetőre kerülő napelem panelek miatti csapadékvíz csatorna nyomvonalának módosítása. 80 fm	0	3.000	0	240.000
6	71-001-41.1.1 (119) ÖN Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig 100 m	5.800	870	580.000	87.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-002-52.3-0336649 (66) ÖN Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm ² 30 m	3.875	420	116.250	12.600
8	71-002-75.2.2-0330035 (124) ÖN Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 25-50 mm ² 35 mm ² réz MP kábelsaru 5 db	380	190	1.900	950
9	71-013-3.1.1-0522510 (10) ÖN Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm ² -ig (átmérő: 20 mm-ig) Köracél 10 mm 100 m	1.127	550	112.700	55.000
10	71-013-7.4 (32) Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 2 hsz	1.500	350	3.000	700
11	71-051-2.2.3-0170131 (15) ÖN Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massa beépítése 6 mm vtg. közetgyapot elhelyezésével, beton és téglá esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,02 m ² , Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massa 2 m ²	32.500	1.200	65.000	2.400
12	K71-002-12.2-0222461 (19) Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² SOLARFLEX XPV1F 1x 4 mm ² , sodrott rézvezetővel 1.100 m	485	40	533.500	44.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	K71-002-12.3-0222466 (20) Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² SOLARFLEX XPV1F 1x 6 mm ² , hajlékony rézvezetővel 60 m	660	50	39.600	3.000
14	K71-002-52.1-0000002 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Li2YCY(v) jelzőkábel, 2x2x0,5 mm ² 30 m	650	170	19.500	5.100
15	K71-002-52.2-0335907 (65) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYJ 0,6/1 kV 3x1,5 mm ² 10 m	820	250	8.200	2.500
16	K71-002-52.3-0000001 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYCWY 0,6/1 kV 4x10/10 mm ² 15 m	3.800	300	57.000	4.500
17	K71-002-52.6-0336657 (69) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NYCWY 0,6/1 kV 4x35/16 mm ² 135 m	18.200	450	2.457.000	60.750

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
18	K71-009-5.1 Acéllemez fali szekrény -DB01- (600x600x300mm) elhelyezése és komplettre szerelése az alábbi elemekkel: 1db 100A-es motoros működtetésű megszakító (min.:25kA), feszültségcsökkenési és MN kioldóval, segédérintkező blokkal; 1db védelmi kioldó egység ($\langle U, \langle f$, vektorugrás védelemmel); 2db 4P 32A, 1db 3P 2A, 1db 1P 6A, 1db 1P 2A kisautomata; 1db 16A áramvédős kismegszakító, 1+2 típusú túlfeszültség levezető, 1db 2P váltó kapcsoló, sorkapcsokkal, tömszelencékkel komplettre szerelve.	1 db	1.650.000	150.000	1.650.000	150.000
19	K71-009-5.1-0000001 Acéllemez fali szekrény -DB02- (600x600x300mm) elhelyezése és komplettre szerelése az alábbi elemekkel: 1db 100A-es motoros működtetésű megszakító (min.:25kA), feszültségcsökkenési és MN kioldóval, segédérintkező blokkal; 1db védelmi kioldó egység ($\langle U, \langle f$, vektorugrás védelemmel); 1db 4P 32A, 1db 3P 2A, 1db 1P 6A, 1db 1P 2A kisautomata; 1db 16A áramvédős kismegszakító, 1+2 típusú túlfeszültség levezető, 1db 2P váltó kapcsoló, sorkapcsokkal, tömszelencékkel komplettre szerelve.	1 db	1.650.000	150.000	1.650.000	150.000
20	K71-009-11.1-0100000 Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védettséggel, PV box(JB) HENSEL Mi 70310 üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 425 x 191 mm, átlátszó fedél, EAN: 5999010931877 1-2 típusú DC oldali túlfeszültség védelemmel, 60A DC oldali kapcsolóval, 8db biztosítós sorkapcsokkal, tömszelencékkel kompletten.	3 db	352.000	36.500	1.056.000	109.500
21	K71-009-11.1-0622111 (38) Tokozott elosztóberendezések (DB10, DB20), műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, HENSEL Mi 70310 üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 425 x 191 mm, átlátszó fedél, Az alábbi elemekkel: 2db moduláris dugalj; 1db RefuPMU adatgyűjtő egység, 3G modem fogadására alkalmas modem, tömszelencékkel komplettre szerelve.	2 db	320.000	2.500	640.000	5.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
22	K71-009-12.1-0910031 (49) Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések (DB01, DB02) elhelyezése kompletten szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, fémből, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, 57,6 kVA teljesítményű 3fázisú inverter rendszer telepítése (A01, A02, A03). 3 db REFU sol 020K inverter kommunikációs kártyával internetes adatgyűjtővel, vagy vele egyenértékű EDF Démasz által elfogadott inverter rendszer.	1 klt	3.600.000	72.000	3.600.000	72.000
23	K71-009-21 (66) Fogyasztásmérés átalakítása, ellenőrzőmérés kiépítése (áramváltó és mérő telepítése), fő- és ellenőrzőmérés programozása, üzembe helyezése.	1 db	800.000	250.000	800.000	250.000
24	K71-013-3.1 Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, H07V-K 1x16mm ² , z/s	100 m	680	125	68.000	12.500
25	K71-013-5.1 (20) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 1,5m 52 (60), illetve 128 (120) -ban hajlított 8mm köracél felfogók és azok rögzítése tartószerkezethez, rögzítőanyagokkal együtt.	24 db	2.800	1.200	67.200	28.800
26	K71-013-5.8 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése: 8mm-es horganyzott köracél levezető telepítése 1m-enként oldalfalra rögzítve. 4m-es 10mm köracél földelő szonda telepítése, vizsgáló összekötőn keresztül összekötése a levezetővel. Fém védőborítás elhelyezése a levezető alsó 1,5m-es szakaszán.	7 db	14.480	5.200	101.360	36.400
27	K71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése. Rendszer AC és DC oldali beüzemelése	2 klt	0	35.000	0	70.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	K75-051-1 Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján előre elkészített terv szerint. 40+20 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése cserép borítású tetőre 240 db JSPV JSMP250-20 250W-os napelem panel (G01,G02,G03) vagy vele műszakilag egyenértékű azonos összteljesítményű rendszer. 1 klt	20.700.720	840.000	20.700.720	840.000
Munkanem összesen:				34.927.430	3.290.950

**LENKÓ Energetikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Tel.: 206-3698 Tel./Fax: 203-1218
Adószám : 10781797-2-43

Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet
Solti Objektum
Napelem rendszer létesítése

Villamos engedélyezési terv

Azonosító: BVI-0504
Revízió: -
Készült: 2014.06.20.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	40.758.020	3.655.600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	40.758.020	3.655.600
2.1 ÁFA vetítési alap	44.413.620	
2.2 Áfa	27.00%	11.991.677
3. A munka ára	56.405.297	

Aláírás

LENKÓ
Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Szekély: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
e-mail cím: lenko@lenko.hu
Adószám: 10781797-2-43

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-6.1 (7) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig 150 m²	0	3.520	0	528.000
2	K34-011-31.2.1.1-0193281 (26) Pontmegfogásos homlokzati rendszer kialakítása, előkészített szerkezetből, lapos tetőre, 20°-os szögben döntött napelemtáblák rögzítésére, előkészített szerkezetből, csavarkötéssel, rögzítő elemekkel szerelve, 1000 mm szélességű raszterig felszerelő rendszer napelemekhez. 1 klt	2.709.700	700.000	2.709.700	700.000
3	71-001-41.1.1 (119) ÖN Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig 500 m	5.800	870	2.900.000	435.000
4	71-002-52.3-0336649 (66) ÖN Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NY-Y-J 0,6/1 kV 5x10 mm ² 30 m	3.875	420	116.250	12.600
5	71-002-75.2.3-0330070 (125) ÖN Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 70-120 mm ² 70 mm ² réz MP kábelsaru 5 db	380	190	1.900	950

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	71-013-3.1.1-0522510 (10) ÖN Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm ² -ig (átmérő: 20 mm-ig) Köracél 10 mm 80 m	1.127	550	90.160	44.000
7	71-013-7.4 (32) Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 1 hsz	3.000	700	3.000	700
8	71-051-2.2.3-0170131 (15) ÖN Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massa beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és téglá esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,02 m ² , Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massa 1,5 m ²	32.500	1.200	48.750	1.800
9	K71-002-12.2-0222461 (19) Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² SOLARFLEX XPV1F 1x 4 mm ² , sodrott rézvezetővel 1.100 m	485	40	533.500	44.000
10	K71-002-12.3-0222466 (20) Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² SOLARFLEX XPV1F 1x 6 mm ² , hajlékony rézvezetővel 800 m	660	50	528.000	40.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	K71-002-52.1-0000002 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig Li2YCY(v) jelzőkábel, 2x2x0,5 mm ² 30 m	650	170	19.500	5.100
12	K71-002-52.2-0335907 (65) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NY-Y-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm ² 5 m	820	250	4.100	1.250
13	K71-002-52.6-0336657 (69) Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NYCWY 0,6/1 kV 4x70/35 mm ² 40 m	22.500	450	900.000	18.000
14	K71-009-5.1 Acéllemez fali szekrény -DB01- (600x600x300mm) elhelyezése és komplettre szerelése az alábbi elemekkel: 1db 160A-es motoros működtetésű megszakító (min.:25kA), feszültségcsökkenési és MN kioldóval, segédérintkező blokkal; 1db védelmi kioldó egység ($\langle U \rangle$, $\langle f \rangle$, vektorugrás védelemmel) ;3db 4P 32A ,1db 4P 20A , 1db 3P 2A, 1db 1P 6A, 1db 1P 2A kisautomata; 1db 16A áramvédős kismegszakító, 1+2 típusú túlfeszültség levezető, 1db 2P váltó kapcsoló, sorkapcsokkal, tömszelencékkel komplettre szerelve. 1 db	1.650.000	150.000	1.650.000	150.000
15	K71-009-11.1-0100000 Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatok elhelyezése, IP 54, illetve IP 65 védelemmel, PV box(JB) HENSEL Mi 70310 üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 425 x 191 mm, átlátszó fedél, EAN: 5999010931877 1-2 típusú DC oldali túlfeszültség védelemmel, 60A DC oldali kapcsolóval, 8db biztosítós sorkapcsokkal, tömszelencékkel kompletten. 4 db	352.000	36.500	1.408.000	146.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	K71-009-11.1-0622111 (38) Tokozott elosztóberendezések (DB10), műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, HENSEL Mi 70310 üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 425 x 191 mm, átlátszó fedél, Az alábbi elemekkel: 2db moduláris dugalj; 1db RefuPMU adatgyűjtő egység, 3G modem fogadására alkalmas modem, tömszelencékkel komplettre szerelve. 1 db	320.000	2.500	320.000	2.500
17	K71-009-12.1-0910031 (49) Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések (DB01, JB01, JB02, JB03, JB04) elhelyezése kompletten szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, fémből, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, 67,6 kVA teljesítményű 3fázisú inverter rendszer telepítése (A01, A02, A03, A04). 3 db REFU sol 020K és 1db REFU sol 010K inverter kommunikációs kártyával internetes adatgyűjtővel, vagy vele egyenértékű EDF Démasz által elfogadott inverter rendszer. 1 klt	4.200.000	96.000	4.200.000	96.000
18	K71-009-21 (66) Fogyasztásmérés átalakítása, ellenőrzőmérés kiépítése (áramváltó és mérő telepítése), fő- és ellenőrzőmérés programozása, üzembe helyezése. 1 db	800.000	250.000	800.000	250.000
19	K71-013-3.1 Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, H07V-K 1x16mm ² , z/s 100 m	680	125	68.000	12.500
20	K71-013-5.1 (20) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 1,5m 110'-ban hajlított 8mm köracél felfogók és azok rögzítése tartószerkezethez, rögzítőanyagokkal együtt. 37 db	2.800	1.200	103.600	44.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	K71-013-5.8 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése: 8mm-es horganyzott köracél levezető telepítése 1m-enként oldalfalra rögzítve. 4m-es 10mm köracél földelő szonda telepítése, vizsgáló összekötőn keresztül összekötése a levezetővel. Fém védőborítás elhelyezése a levezető alsó 1,5m- es szakaszán. 14 db	14.480	5.200	202.720	72.800
22	K71-013-9 (34) Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése. Rendszer AC és DC oldali beüzemelése 1 klt	0	70.000	0	70.000
23	K75-051-1 Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján előre elkészített terv szerint. 70 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése (20°-kal megdöntve) lapos tetőre. 280 db JSPV JSMP250-20 250W-os napelem panel (G01,G02,G03,G04) vagy vele műszakilag egyenértékű azonos összteljesítményű rendszer. 1 klt	24.150.840	980.000	24.150.840	980.000
Munkanem összesen:				40.758.020	3.655.600

GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Építés-és Szerelésbiztosítás

Kötvényszám: 517/821203346

ÁLTALÁNOS ADATOK

Szerződő/Biztosított neve: Lenkó Kft.
Szerződő/Biztosított címe: 1119 Budapest, Építész u. 8-12.
További Biztosítottak: Lenkó Kft.
Kockázatviselés kezdete: 2013.01.01. 0,00 óra
Biztosítási időszak: 1 év, további 1 évre időtlen automatikus megújítással, ha a felek az időszak vége előtt 30 nappal írásban nem mondják fel.
Biztosítás rendszere: elszámolásos
Díjfizetés: negyedéves, átutalásos
Biztosítási évforduló: a kockázatviselés kezdetének évfordulója
Biztosított építési munka: Víz, gáz, fűtés rendszerek, napelemek kivitelezési munkálatai
Kockázatviselés helye: Magyarország területén változó
Biztosítási feltételek: A biztosításra Groupama Garancia Biztosító Zrt.
- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei
- Építés- és Szerelésbiztosítás Feltételei
- Dologi károk biztosítása
- Felelősségi károk biztosítása
- Védelmi előírások: VÉD záradék
- Záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint
- az Ütőgyi Műszaki Előírás (ÜT) 2-1.119
vonatkoznak.

A biztosítási szerződés részét képezi az ajánlákéréshez megküldött
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, kitöltött adatközlő
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, alvállalkozói jegyzék
- tendokumentáció, műszaki leírás
- a be nem jelentett építési munkákra a biztosító kockázatviselése nem terjed ki.

I. VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: az építési, szerelési tevékenység során a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban, véletlenszerűen bekövetkező, oly mértékű károsodás - dologi kár - keletkezik, a kizárások figyelembe vételével, amely szükségessé teszi azok javítását, pótlását, vonatkozó szabályzat szerint

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:

1. Várható éves építési teljesítés (1.a. + 1.b.): (A végleges és ideiglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)	
1. a. vállalási díj (ÁFA nélkül):	450 000 E Ft
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések (ÁFA nélkül)	450 000 E Ft
2. Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok (tényleges avult értéken)	- E Ft
3. Kéréseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek:	- E Ft
4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek (lista szerint, tényleg. Avult értéken)	- E Ft
5. A 119. záradék biztosítási összege	- E Ft
Biztosítási összeg:	450 000 E Ft

GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos) Káreseményenként: A kár 10%-a de min: 100 000 Ft

Kártérítési limit dologi károkra: a bejelentett munkák biztosítási összege, de maximum 250 000,-E Ft/projekt

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatók. Kártérítési limit 2,000,-E Ft./kár/ldőszak.
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

II. FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára, vonatkozó szabályzat szerint.

Kártérítési limit:	E Ft/kár	E Ft/év
Dologi károk esetén:	20 000	60 000
Személysérüléses károk esetén:	10 000	30 000

Záradék:

A II. fejezet mindenkorli kártérítési összege dologi károokra vonatkozóan nem haladhatja meg az I. fejezetben biztosított projektenkénti beruházás biztosítási összegének 50%-át/projekt, de maximum a kártérítési limit.

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Dologi károk esetén:	10%, de min. 100 000 Ft
Személysérüléses károk esetén:	nincs önrészesedés

III. ZÁRADÉKOK

002. Keresztfelőlőség Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően
Önrészesedés: a felelősségbiztosítással megegyezően
004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete
Szavatossági munkák tartama: a bejelentett beruházás szerinti, építési tartam végétől számított további egy év
Önrészesedés káreseményenként (levonásos): 100,000,-Ft
102. Földkérekesveszélyes övezetekben létesülő lépitményekre vonatkozó kikötés
Földkérekesek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei 200,000,-Ft
közmutérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min. 150,000,-Ft
Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közmutérképen nem tüntettek fel: 10%, de minimum
112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások Raktáregységként tárolható maximális érték: 50,000,-E Ft
117. Viz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére
Maximális szakaszhossz: 200 méter

IV. ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre, amnyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyvkészült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

VI. EGYÉB

Kockázatba lépés előtti időszak:

A szerződésen záradékolni kívánjuk, hogy a kockázatbalépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselési megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező földön tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

Csapadékhatás

A szerződés nem nyújt biztosítási fedezetet a csapadékhatással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károokra. Ezen kizárás a következő károokra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

Jelen szerződés nem fedezi a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekövetkező károkat!

GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keretszerződésre vonatkozó további feltételek:

Jelen biztosítási keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási évforduló időpontja minden évben a szerződés aláírásának napja.

A keretszerződés időtartama alatt a Biztosított köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott beruházás megkezdése előtt értesíteni a Biztosítót a kitöltött Biztosítási ajánlat és kockázatfelmérő adatlapp nyomtatványok beküldésével minden olyan kockázatról, melyet fedezetbe kíván adni.

A Biztosító jogosult a bejelentett beruházásra vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített feltételektől, díjtételektől eltérni, esetleg a fedezetbe vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a Biztosítottat.

Amennyiben a fedezetbe vont kockázatok vállalási összértéke (biztosítási összegeinek összege) eléri a szerződés keretösszegét a keretszerződés kimerül. Ha ezen időpontig a szerződő az éves díjat még nem egyenlített ki teljesen, köteles azt azonnali hatállyal kiegyenlíteni. Újabb díjfizetéssel a biztosítás újratölthető.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselésének kezdete a szabályzat szerint megállapított időpont, de legkorábban az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházásokat, ahol az építkezési munkálatok már elkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a Biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe vonás időpontjáig a biztosítási események körébe tartozó kár nem következett be.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselése a szabályzat szerint megállapított időpontig, de legkésőbb az adatközlőn feltüntetett az építkezés befejezéseként megjelölt időpontig tart.

Jelen keretszerződés megszűnése esetén a megszűnés előtt fedezetbe vont beruházásokra (objektumokra) a fedezet csak akkor terjed ki, amennyiben az azokra vonatkozó teljes díjat a Biztosított a keretszerződés megszűnéséig befizette.

Amennyiben a befizetett esedékes díj a Biztosító által előírt díjnál kevesebb, a Biztosító térítési kötelezettsége a befizetett díj és az előírt díj arányában áll fenn.

Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Biztosító a bevállalt építési munkálatok biztosítási fedezetbevételéről vizsgálóvizsgálatot ad.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi kivitelezési munkálatokra:

- Csak tetőfelújítás és -beépítés
- Foghíjbeépítés
- Alagútás tárnabeépítés
- Duzzasztógátak és víztározók
- Kútúrás, útépités, tetőbontással járó felújítás

VII. ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ

Vagyon és felelősségbiztosítás díja összesen: 371 700,-Ft

Éves minimum díj: 297 360,-Ft

Biztosítási időszak végén a díj, a biztosított forgalom alapján elszámolásra kerül.

A jelen kötvénnyel létrejött Építés-és szerelésbiztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási ajánlat, az ajánlat részét képező adatközlő és a biztosítási feltételek.

Bróker/Üzletkötő:

Palladium Kft.

A szerződést kezelő biztosító egység:

Központi Alkuzsi Igazgatóság
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.
570301

Budapest, 2014.07.16

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c

Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071


Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Számlaszám: 11794038-20071099

Telefon: +36 1487 3500

E-mail: info@groupamagarancia.hu

Internet cím: www.groupamagarancia.hu



GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Fedezetigazolás Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

Szerződő/Biztosított: Lenkó Kft.
Címe: 1119 Budapest, Építész u. 8.-12.
Kockázatviselés helye: Állampusztai Országos Büntetés - végrehajtási Intézet
Szerződés szám: 517/821203346

Napelem rendszer kivitelezési munkálatai

Építési munka jellege:

Építési munka kezdete: 2014 év 09. hónap 01. nap

Kockázatviselés kezdete: 2014 év 09. hónap 01. nap

Építési munka befejezése: 2015 év 06. hónap 30. nap


Vállalási díj (Ft): 82 632 000

Alvállalkozók: Később kerül bejelentésre!

A biztosítás kedvezményezettje:

Az adatközlőben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerződésben foglaltak szerint.

Budapest, 2014 év 07. hónap 15. nap



Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.

Telefon: +36 1 462 3803 – Fax: +36 1 462 3901 – E-mail: gabor.toth2@groupamagarancia.hu – Web: www.groupamagarancia.hu

Társaság székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. – Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság