


Jóváhagyom:


 országos parancsnok
 gazdasági és informatikai helyettes

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

ÖSSZEGEZÉS

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.,

Telefon: (+36) 1-301-8428, Telefax: (+36) 1-312-0409.

Az ajánlatkérő megbízásából az eljárás során a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) járt el.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A Szombathelyi Országos Bv Intézet A2 épülete részére biztonságtechnikai eszközök szállítása, telepítés, beüzemelés és oktatás elvégzése.

CCTV rendszer:

	Kamerarendszer	
ADCA3DWOC2P	AD Discover 1/3" színes mini fix dome kamera, virtual D/N, 600TVL, 12VDC/24VAC, 0.55lux @F1.4, CS, AI (DC), BLC, AGC, AWB, AES, INT sync, 8 privát zóna, NR, OSD, kültéri, beépített 3-9mm optika, fehér, átlátszó búra, vandálbiztos ház	53
ADCA5BWO3RP	Discover 500 Bullet, 700TVL Sony Effio 976x582 Pixel (PAL), True Day Night, IR Optimizer, 4 privacy Zones, AWB, AES, AGC, BLC, DNR, internal sync, 9-22mm VF Lens, Silver housing, 12V DC, 24V AC, PAL	10
	Egyedi tartókonzol	2
ADSDU8E35OPCWP	SpeedDome® Ultra VIII kültéri kamera szett, színes/FF, 540Tvsor felbontás, 35x optikai és 12 digitális zoom, 3.4-119mm, 0.24/0.021Lux, SensorNet-AD422 vezérlések, 360 fok folyamatos körbeforgás és 110 fok döntés, PAL, ATW, EIS, DSS, WDR, AGC, 16 órjázat, 16 szekvencia, 16 terület, 8 privát zóna, On-screen menü, autofókusz, 4 riasztás bemenet, 3 OC riasztás kimenet, integrált AD sodrott érpáras átalakító, kültéri házzal fali karral (1xADSDUHOE + 1XRHOLW tartozék)	1
	Egyedi tartókonzol	1
RJ1SNUD-1	SpeedDome® Ultra Class 2 J-Box, kültéri, 1 pozíciós, SensorNet	1
ADLCD19WGB	AD - 19" wide TFT LED monitor, VGA (D-sub) + DVI-D, 16:9, 5ms, 250cd/m2 max. 1366x768 felbontás, 1000:1, sztereó hangszóró	2
AD2089-1	Joystickos vezérlő - MP48, MP168, MP1024 mátrixokhoz - teljes rendszerkezelés makró gombokkal, asztali kivitel, 230VAC	1
NV-214A-M	1 csatornás sodrott érpáras passzív videojel átvitel: adó/vevő, színes módban 500TVsor fölött 150m átvitel, BNC/sorkapocs csatlakozás (15cm-es patch kábel), aktív NV-652R vevővel 1000m-ig, élettartam garancia!	1
NV-1613S	NVT 16 csatornás, sodrott érpáras átalakító, adó vagy vevő is lehet, passzív, 19" rack kivitelű, 300m távolságig, kompakt kivitel	4
VEDU-162	videó szétosztó erősítő, jelvesztés érzékeléssel	4

DFVMMD201-T	10 BIT multimódusú két csatornás videó egy csatornás duplex adat adó	1
DFVMMD201-R	10 BIT multimódusú két csatornás videó egy csatornás duplex adat vevő	1
ADD60ADVPV100	Intellex v5 digitális képrögzítő berendezés, 16 csatornás, továbbhurkolható videó bemenetek, Premier, 4U asztali kivitel, WIN7, 1TB HDD SATA, DVD-RW, 16db riasztás be- és kimenet, monitor kimenet (SVGA, DVI, 2 Analóg kompozit (call/spot, live/playback)), ACC tömörítés, 1/2/4 CIF felbontás, 400/400/200 kép/s/rendszer, kameránként állítható rögzítési sebesség, 5perces előriasztás, hiba/riasztás esetén email küldési lehetőség, dome kamera vezérlés SW-n keresztül, exportálási lehetőség, mozgásérzékelés, keresés dátum-idő-kamera-riasztás alapján, 1 csatornás szövegrögzítés (8 csat.-ig bővíthető), szöveg alapú keresés, rejtett kamera funkció, Smart Search és IntelCord funkciók, többcsatornás visszajátszás, tevékenységek naplózása, 1db Network Client Remote Management SW liszensz, 1db 1Gb hálózati csatlakozás (TCP/IP Ethernet alapú), távoli hardver diagnosztika, audió rögzítés (1 csat.), videókép analízáló eszközök (méret, sebesség, irány), FireWire csatlakozó külső háttértár csatlakoztatásához, Widescreen támogatás	4
	Meglévő AD MP3200 mátrix bővítés 64 bemenettel	1
ADACSNETDP	New SensorNet/Manchester Distribution Panel (with power supply)	1
TBD2/075.24/F	230 VAC -> 24VAC 75VA, MxSZxMé 67x140x98, DIN sínre pattintható kivitel	10
	Villámvédelem fogadó oldal videójelre 8 csatornás BNC	1
	Villámvédelem feladó oldal PTZ kamera	2
	Villámvédelem feladó oldal fix kamera	5
DL 180 06 D3	Túlfeszültség védelem RS422/485 vonalra	2
	Informatika	
Kliens gép	i5, 4Giga, Win7 32, redundáns táp, 8G RAM, Raid1, 2x1T	1
GSW-2404SF	24-Port 10/100/1000Base-T with 4-Port SFP Web-Smart Gigabit Ethernet Switch	2
GT-805A	10/100/1000Base-T to miniGBIC (SFP) Converter	1
MGB-SX2	Mini GBIC SX Module - up to 2KM	3
606030	Giga KOMPAKT Cat.5E patch panel 24xRJ45/u	1
601120-AP + KEJ-C5E-U-TL(2)	Giga Modulo45 Cat.5E, 2xRJ45/u, falon kívüli	22
KEN-C5E-U-010	Giga patch kábel UTP, Cat.5E - 1 m	48

Behatolásjelző rendszer

	Behatolás védelem	
DR-75-12	100-230 VAC → 12VDC/6,3A; 75W; 130x55x110	2
AGIS RIO	Bővítő modul	37
AGIS RAX	Koncentrátor	2
SD-70WH	Nyitásérzékelő	67
	Nyitásértékelő kapu - fém gégecső + 25 méterre vandálbiztosan elvezetve	2
AGIS LAMP	Zárkakijelző (borostyán- sárga)	36
AGIS HLAMP	Zárka ellenőrző gomb (elektromos elosztóba)	36

OV

	OV rendszer	

AGIS ZOV	Zárka OV	36
AGIS ZOVK	Folyosói felszerelő keret	36
AGIS ZOVS	Folyosói fedlap	36
DR-75-12	100-230 VAC → 12VDC/6,3A; 75W; 130x55x110	5
AGIS ZOVVL	OV vonal leágazó	36
AGIS ZOVLCD	OV LCD	4

Beléptetőrendszer

Beléptető rendszer		
AGIS GL	Zárvezérlő GES-LED	1
AGIS GA	Zárvezérlő IP illesztő GES A	1
AGIS GAV	GES AV zárvezérlő	18
AGIS REX	Nyitáskérő nyomógomb	4
AGIS LAMP	Ajtó lámpa (borostyán- sárga)	24
DR-240-24	Zár tápegység 24VDC	8
SD-70WH	Nyitásérzékelő	18
Beléptető bővítés		
HW eszközök		
IDT-VHS-M10	M.C.P./ b10 ; 12 Volt központi egység (olvasó kezeléssel)	2
CISA 1A721	Biztonsági elektromos zár (kulcsos + el. nyitás) kiegészítőkkel kompletten	4
ATS-KHK-ET1	Ethernet csatoló (TCP/IP, 10MB, UTP) 1 soros port csatlakoztatási lehetőséggel	
IDT-VHS-LA2	L.A.U. átjáró vezérlő	17
ATS-OFP-300	P300 RFID olvasó (Farpointe) (max. 15 cm olvasási távolság)	20
ATS-KTP-4AV	Tápegység 12V DC 4A (kapcsolóüzemű, akkutöltéssel, fémdobozban, 7Ah akkuval)	6
IDT-VSO-POL	Unipass OE olvasó licence	20

SZIR

SZIR		
AGIS SZIR	SZIR vevő	88
DR-75-12	100-230 VAC → 12VDC/6,3A; 75W; 130x55x110	3
AGIS SRAX	SZIR-G16 IP illesztő	5

LED tábló

LED-tabló		
	LED- tabló 1 ép.szint	4
	Főfelügyelői LED-tabló	1
	Technikai központ LED-tabló	1

Szünetmentes táp

UPS		
	UPS ONLINE 3/3 fázis 400/230V, 50Hz 20 kVA / 13,5 kW 120perc áthidalási idő	1

Szekrények

Szekrények		
	42U, szerverszekrény, 600x1000	1

	19" Elosztópanel 6x250V, túlfeszültségvédelemmel 1U, 2,3m	2
	ventilátor 90W (6x ventilátor, termosztáttal)	1
	19" polc kihúzható 350 mm, 1U, terhelhetősége 25 kg	1
	LED-es világítóegység mágneses rögzítéssel, 12V	1
	Rack soroló	1
1338500	AE FALI KAPCS.SZ,1 AJTÓS,380X600X350	4
	DIN sín	8

Világítás

Világítótest		
	LT-SOL SENTINEL D120 LED tető reflektor homlokzat megvilágítására (a meglévő reflektorokkal típusazonos)	20

DENY

Zárrendszer bővítés		
BMD-P48	BMD modul az AZ zárok motoros zárral való zsilipeléséhez	2
3627B5WO	Szünetmentes tápegység motoros zárhoz és BMD-hez 230VAC/48VDC	2
20411L	Állapotjelző és nyitáskérő modul motoros zárhoz az ajtó mindkét oldalára, magyar felirattal	6
MV4	Vezérlőpult kiegészítő panel 4 db motoros zár távnyitására, állapotvisszajelzéssel	1
Akku7	Akkumulátor szünetmentes tápegységhez 7Ah/12V	3
20110L	Biztonsági fém kábelátvezető motoros zár táp és kommunikációs vezetékéhez	6

Fémkereső kapu

Fémkereső kapu		
	Fém-detektor kapu (HI-PE Multizone)	2

Beüzemelés

Beüzemelés		
	Beüzemelés	1
	Végmérési jegyzőkönyv	1
	Oktatás	1
	Megvalósulási dokumentáció 3 példányban	1

3. *A választott eljárás fajtája:* A kizárólagos jogok védelme okán a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján, uniós eljárás rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.

4.* *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

A Kbt. 94. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti

szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.

2007. július hó 13. napján egy háromoldalú biztonságtechnikai szerződés jött létre a „Szombathelyi Söptei úti Büntetés – végrehajtási intézet PPP konstrukcióban épülő börtön elektronikus integrált biztonságtechnikai rendszerének kivitelezési első felszerelési és felülvizsgálati, próbaüzemelési valamint a tényleges kezdési időponttól számított 15 éves időtartamra vonatkozó üzemeltetési munkái” tárgyában. A szerződés alapján a biztonságtechnikai rendszer elemeit képező eszközöket, így különösen a kamerarendszert illetve az ezt működtető és felügyelő szoftvert a jelen eljárásban ajánlattételre felhívott AGIS FIRE & SECURITY FŐVÁLLALKOZÓI ÉS MÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG („Ajánlattevő”) szállította le és gondoskodott az üzembe helyezésről is.

Ajánlatkérő szándéka, hogy a büntetés - végrehajtási intézet többi blokkjában már üzemelő rendszert, az e rendszert alkotó eszközök beszerzésével, az újonnan kialakított A2-es blokkra is kiterjessze, amely természetesen szervezetileg, a helyszín szempontjából, valamint ellenőrzési szempontból is szorosan kapcsolódik a büntetés-végrehajtási intézet területén elhelyezkedő többi blokkhoz.

Az elítéltek ellenőrzése a már meglévő blokkok esetében az Ajánlattevő által leszállított és beüzemelt eszközökön keresztül valósul meg, ugyanis csak így biztosítható a büntetés-végrehajtási intézetben lévő elítéltek ellenőrzésének egységessége. Az egységesség követelménye alapján, az elítélteket ellenőrző rendszernek a büntetés-végrehajtási intézet területén azonos és ugyanolyan elven kell működnie, amely akkor valósulhat meg, ha a rendszerben azonos típusú eszközök működnek, tehát nem lehetséges más típusú és jellegű eszközök beszerzése.

Más típusú eszközök beszerzése, illetve az eszközök nyílt, vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás útján történő beszerzése azért sem volt lehetséges, mivel az eszközök rendszerbe kapcsolása, a már működő eszközöket is érinti, amely tekintetben az Ajánlattevőnek kizárólagos joga áll fenn, tehát más szállító, illetve más ajánlattevő, más típusú eszközöket a kizárólagos jog védelme miatt sem telepíthet a már működő rendszerbe.

5. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: —

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: ---

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: —

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 ajánlat.

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az érvényes ajánlatot tevő neve, címe, ajánlata tartalmi eleme:

Név: AGIS Fire & Security Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.

A bírálati szempont alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elem:

Ajánlati ár: **nettó 58 184 451,- Forint**

Alkalmasság indokolása:

Az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat vizsgálata alapján ajánlatkérő nem állapította meg hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés szükségességét.

Ajánlatkérő megállapította:

- ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, megfelelően igazolta pénzügyi és gazdasági valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát a szerződés teljesítésére,
- a végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezés kori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvényes.

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszá m szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszá m szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszá m szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: —

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: —

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: —

Nyertes ajánlattevő neve: AGIS Fire & Security Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.

Ellenszolgáltatás összege (ajánlati ár) : **nettó 58 184 451,- Forint.**

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

A közbeszerzési eljárás a Kbt.) 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján került lefolytatásra, melynek során ajánlatkérő kizárólag az AGIS Fire & Security Kft.-t kérte fel ajánlattételre. Az AGIS Fire & Security Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, ez az ajánlat minősül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak, mely megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: —

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni :

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: erős- és gyengeáramú telepítési munkák

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: —

13. * A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: —

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: —

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: —

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: —

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja alapján nincs szerződéskötési tilalmi időszak.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja alapján nincs szerződéskötési tilalmi időszak.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. április 2.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. április 21.

*18. * Az összegezés módosításának indoka:*

*19. * Az összegezés módosításának időpontja:*

*20. * A módosított összegezés megküldésének időpontja:*

*21. * Az összegezés javításának indoka:*

*22. * Az összegezés javításának időpontja:*

*23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:*

*24. * Egyéb információk:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.